

开封市人民医院单一来源采购

专家论证意见表

项目名称	麻醉信息管理系统扩展（介入手术室）
项目预算	万
项目背景及单一来源采购理由	<p>项目背景： 我院麻醉科目前使用的是麦迪斯顿 DoCare®手术麻醉系统，现因介入手术室业务发展及系统的延续性、数据完整性需要，在此基础上需扩展使用 2 个手术间的麻醉信息系统。</p> <p>单一来源采购理由： 现有整个 DoCare®手术麻醉系统已经稳定使用 3 年多的时间，各种方案和流程比较符合我院业务要求，新扩展如果使用其他系统，则不能兼容给临床工作和管理会带来极大的不便，如果融合则需要更大的工作量和费用。故以单一来源的形式进行采购。</p>
专家论证意见	<p>该项目为原有系统上扩容，须使用原产品源代码，除整体更换原产品，否则只能在原产品上增加，符合政府采购法第三十一条，建议采取单一来源方式采购。</p> <p>姓名：赵立鹏 工作单位：河大-附院 职称：高工 联系电话：18739972267</p>
备注	专家论证意见栏须手写填入，专家人数至少三人（副高以上职称特殊专业条件适当放宽，院外专家不少于 2 人），要求填写内容客观、真实，该表格存档备案。



开封市人民医院单一来源采购

专家论证意见表

项目名称	麻醉信息管理系统扩展（介入手术室）
项目预算	万
项目背景及单一来源采购理由	<p>项目背景： 我院麻醉科目前所使用的是麦迪斯顿 DoCare[®]手术麻醉系统，现因介入手术室业务发展及系统的延续性、数据完整性需要，在此基础上需扩展使用 2 个手术间的麻醉信息系统。</p> <p>单一来源采购理由： 现有整个 DoCare[®]手术麻醉系统已经稳定使用 3 年多的时间，各种方案和流程比较符合我院业务要求，新扩展如果使用其他系统，则不能兼容给临床工作和管理会带来极大的不便，如果融合则需要更大的工作量和费用。故以单一来源的形式进行采购。</p>
专家论证意见	<p>此系统扩展应该与现有信息系统保持一致，否则会增加成本和实施难度，建议采用单一来源的形式进行采购。</p> <p>姓名：穆和春 工作单位：郑州市惠济区人民医院 职称： 联系电话：15837130370</p>
备注	专家论证意见栏须手写填入，专家人数至少三人（副高以上职称特殊专业条件适当放宽，院外专家不少于 2 人），要求填写内容客观、真实，该表格存档备案。



开封市人民医院单一来源采购

专家论证意见表

项目名称	麻醉信息管理系统扩展（介入手术室）
项目预算	万
项目背景及单一来源采购理由	<p>项目背景： 我院麻醉科目前所使用的是麦迪斯顿 DoCare®手术麻醉系统，现因介入手术室业务发展及系统的延续性、数据完整性需要，在此基础上需扩展使用 2 个手术间的麻醉信息系统。</p> <p>单一来源采购理由： 现有整个 DoCare®手术麻醉系统已经稳定使用 3 年多的时间，各种方案和流程比较符合我院业务要求，新扩展如果使用其他系统，则不能兼容给临床工作和管理会带来极大的不便，如果融合则需要更大的工作量和费用。故以单一来源的形式进行采购。</p>
专家论证意见	<p>该项目为医院在用系统扩展升级，需在原有软件上增加改造，符合政府采购的要求，建议采用单一来源方式采购建设。</p> <p>姓名：张计阳 工作单位：开封儿童医院 职称：高级技师 联系电话：13781161761</p>
备注	专家论证意见栏须手写填入，专家人数至少三人（副高以上职称特殊专业条件适当放宽，院外专家不少于 2 人），要求填写内容客观、真实，该表格存档备案。

